


# Kore-Painter

**Kostenrechnung bildet das Rückgrat vieler Controlling-Abteilungen.**

**Wir haben sich diesem Thema angenommen und bieten effiziente Möglichkeiten.**



- ✓ Grafische Definition von T-Konten und Buchungen.
- ✓ Wertvoller Gesamtüberblick durch das Bild der Definition.
- ✓ Frei definierbare Bedingung je Buchung.
- ✓ Prozentuelle Angabe der Be/Entlastung je Buchung.
- ✓ Ausreichende Reservfelder zur Realisierung von Schnittstellen.
- ✓ Verwendung im Datenexport oder zur Erweiterung der importierten Ergebnisfelder.
- ✓ Einfaches Aktivieren/Deaktivieren von Buchungen für die Inbetriebnahme.
- ✓ Manuelle Satz-Generierung für Abschreibungen.

## 1. Kore-Painter

- 1.1 Kore-Konten und Buchungen definieren
- 1.2 T-Konto definieren
- 1.3 Kore-Buchung definieren
- 1.4 Listenform der T-Konten
- 1.5 Listenform der Buchungen

## 2. Datenimport

- 2.1 Kore-Ergebnisfelder im Datenimport definieren
- 2.2 Erzeugte Kore-Ergebnisfelder
- 2.3 Schema der erzeugten Kore-Felder und Kore-Datensätze

## 3. Export

- 3.1 Kostenrechnung exportieren
- 3.2 Feldauswahl-Assistent
- 3.3 Exportschnittstelle definieren
- 3.4 Satzarten - Sollbuchung
- 3.5 Satzarten - Habenbuchung
- 3.6 Kostenrechnung exportiert

# 1.) Kore-Painter

## 1.1) Kore-Konten und Buchungen definieren

The screenshot shows the 'Kore-Konten und Buchungen' window in the KorePainter application. The interface includes a left sidebar with a tree view of data sources and a main workspace with a grid of T-accounts and a list of bookings.

**Callouts and their content:**

- Rechte vergeben.** (Green callout pointing to a user icon)
- Neues T-Konto anlegen.** (Green callout pointing to a plus icon)
- T-Konten neu anordnen.** (Light blue callout pointing to a drag icon)
- PDF erstellen.** (Light blue callout pointing to a printer icon)
- KORE-Definition drucken.** (Light blue callout pointing to a document icon)
- Wird eine Buchung strichliert angezeigt, wird diese nicht zu 100 Prozent gebucht.** (Yellow callout pointing to a strikethrough booking)
- Das ist ein T-Konto. Um es zu verschieben, klicken Sie auf das graue Feld und ziehen es an die gewünschte Stelle. Mit einem Doppelklick auf das T-Konto, kann dieses bearbeitet werden.** (Green callout pointing to a T-account)
- Das sind die erstellten Buchungen. Mit einem Klick darauf können Sie diese bearbeiten. Um eine Buchung zu erstellen, klicken Sie hintereinander auf die braunen Überschriften der beiden T-Konten. Ist eine Buchung nicht aktiv wird diese grau angezeigt. Reihenfolge der Auswahl bei neuer Buchung: zuerst auf das abgehende T-Konto, dann auf das empfangende T-Konto.** (Large light blue callout pointing to the booking list)

**Text in the main workspace:**

Um ein T-Konto zu verschieben, ziehen Sie die Quelle mit dem grauen Feld auf die gewünschte Stelle.  
 Um eine Buchung zu erstellen, klicken Sie hintereinander auf die braunen Überschriften der beiden T-Konten.  
 Mit einem Doppelklick auf das T-Konto können Sie dieses bearbeiten.

1.) Kore-Painter  
 1.2) T-Konto definieren

- Überall können auch Konstanten eingetragen werden.
- Bezeichnung der Kostenstelle in diesem Feld.
- Bezeichnung der Kostenart in diesem Feld.
- Die Reservefelder sind hauptsächlich für die Realisierung von Schnittstellen gedacht.

**T-Konto definieren** Id: 2

T-Konto Name:

Felder wenn T-Konto Empfangend ist	Felder wenn T-Konto Abgebend ist
Kostenstelle: <input type="text" value="Name"/>	Kostenstelle: <input type="text" value="Name"/>
Kostenart: <input type="text" value="210"/>	Kostenart: <input type="text" value="200"/>
Bez. Kostenstelle: <input type="text" value="Angestellte"/>	Bez. Kostenstelle: <input type="text" value="Angestellte"/>
Bez. Kostenart: <input type="text" value="Büroarbeit"/>	Bez. Kostenart: <input type="text" value="Büroarbeit"/>
Reserve 1: <input type="text" value="Abteilung"/>	
Reserve 2: <input type="text" value="Geschlecht"/>	
Reserve 3: <input type="text" value="Name"/>	
Reserve 4: <input type="text" value="Geschoß"/>	
Reserve 5: <input type="text" value="Jahrestext"/>	









T-Konto entfernen.

Es besteht die Möglichkeit, dass die ersten vier Werte je nachdem, ob das T-Konto an abgebender oder empfangender Stelle ist, unterschiedlich behandelt werden. Meistens sind sie aber gleich, weshalb die rechten vier Felder (wenn abgebend) auf die Eingabe der linken (wenn empfangend) als Vorschlag gesetzt werden.

1.) Kore-Painter  
1.3) Kore-Buchung definieren

**Kore-Buchung definieren**

Buchungstext: Aufwand Mittleres Alter

Abgebendes T-Konto: Mitarbeiter

Empfangendes T-Konto: Abteilung

Bedingung für die Buchung: Fall Mittelalter

Bedingung für Zahlen: Auch 0 exportieren

Manuell, zeitgesteuert

Buchung ist aktiv

Prozent: 100 %

BuchungsNr.: 2

Betragsfeld: Gesamtbetrag\*(Alter/50)

Mengenfeld: Stunden

Datumsfeld:

Einheitenfeld: Std

Reserve 1:

Reserve 2:

Reserve 3:

Reserve 4:

Reserve 5:

Abgebend: 100€ Haben

Empfangend: 100€ Soll

Buttons:

Als Buchungstext, entweder einen freien Text oder den Namen eines Datenfeldes nehmen.

Nur wenn dieser Fall zutrifft, wird die Buchung ausgeführt. Ohne Fall wird immer gebucht. (Fallbestimmungen siehe im Bereich „Abfragen“ der Unterlagen).

Manuelle Buchungen kommen aus manuell angelegten Buchungsdaten (Bsp.: für Abschreibungen).

Sind hier nicht 100 Prozent eingetragen, wird die Buchung (der Pfeil) strichliert eingezeichnet

Im Betragsfeld können auch Formeln eingegeben werden (rechte Maustaste öffnet den Formeleditor).

Datenfeld oder Formel für die Menge eingegeben (rechte Maustaste öffnet den Formeleditor).

Datenfeld für des Buchungsdatum.

Datenfeld für die Buchungseinheit.

Die Reservefelder sind hauptsächlich für die Realisierung von Schnittstellen gedacht.

Mit diesem Feld können Sie leere Buchungen vermeiden.

Hier können Sie die Buchung deaktivieren.

Bedingung in lesbarer Form anzeigen.

Buchung entfernen.

Zeitgesteuerte Buchungen bearbeiten.

Hinweis: Nicht angegebene Felder bleiben beim Buchungssatz leer bzw. 0 (Bsp.: Menge oder Einheit).

## 1.) Kore-Painter

### 1.4) Listenform der T-Konten

Das sind die T-Konten in Listenform.

Sie können auch hier die T-Konten erstellen und bearbeiten.

Der Vorteil in dieser Ansicht ist, dass Sie alle Felder auf einen Blick sehen.

Neues T-Konto anlegen.

Aktuelles T-Konto entfernen.

Definition übernehmen.

Konten und Buchungen grafisch definieren | **Listenform der T-Konten** | Listenform der Buchungen

Konto Konto Konto   

Name des T-Kontos der Kore	Felder wenn T-Konto Empfangend ist				
	Kostenstellenfeld-Empfangend	Kostenartenfeld-Empfangend	Bez. Kostenstelle	Bez. Kostenart	Kostenstellenf
▶ Abteilung	Abteilung ▼	110 ▼	Abteilungen der Firma ▼	Arbeitsleistungen ▼	Abteilung
Mitarbeiter	Name ▼	210 ▼	Angestellte ▼	Büroarbeit ▼	Name
T-Konto-Abschreibungen	5000 ▼	500 ▼	Abschreibungen ▼	AfA ▼	5000

## 1.) Kore-Painter

### 1.5) Listenform der Buchungen

Das sind die Buchungen in Listenform.

Sie können auch hier die Buchungen erstellen und bearbeiten.

Der Vorteil in dieser Ansicht ist, dass Sie alle Felder auf einen Blick sehen.

The screenshot shows the 'Listenform der Buchungen' (List Form of Entries) interface. At the top, there are three callout boxes with arrows pointing to specific icons: 'Neue Buchung anlegen.' (New entry), 'Aktuelle Buchung entfernen.' (Remove current entry), and 'Definition übernehmen.' (Take over definition). Below the callouts is a navigation bar with tabs: 'Konten', 'Konten und Buchungen grafisch definieren', 'Listenform der T-Konten', and 'Listenform der Buchungen'. The main area contains a table with the following columns: Buchungstext, BuchNr, Abgebendes T-Konto, Empfangendes T-Konto, Betragsfeld, Mengenfeld, Einheitenfeld, and Datum. The table lists five entries with their respective details.

Buchungstext	BuchNr	Abgebendes T-Konto	Empfangendes T-Konto	Betragsfeld	Mengenfeld	Einheitenfeld	Datum
Arbeitsleistung Lehrlinge	1	Mitarbeiter	Abteilung	Gesamtbetrag	Stunden	Std	
Aufwand Mittleres Alter	2	Mitarbeiter	Abteilung	Gesamtbetrag*(Alter/50)	Stunden	Std	
Mann-Zuschlag	3	Mitarbeiter	Abteilung	Gesamtbetrag	Stunden	Std	
Über 35	10	Mitarbeiter	Abteilung	Gesamtbetrag	Stunden	Std	
Abschreibung		T-Konto-Abschreibungen	Abteilung				

## 2.) Datenimport

### 2.1) Kore-Ergebnisfelder im Datenimport definieren

Dieser Icon erscheint in der Datenimport Definition, sobald Korebuchungen vorhanden sind.



Hier können Sie die Erzeugung der Korefelder im Hauptergebnis deaktivieren.

Soll neben dem Betrag auch noch die Menge negativ genommen werden.

Falls Sie nur die Kore-Ergebnisfelder wollen, können Sie die Rohdaten entfernen.

Hier können Sie die Felder auswählen.

Hier können Sie jedem Feld einen Namen geben.

Alle rechten Felder ausschalten.

Alle rechten Felder einschalten.

**Berechnete Felder vom KorePainter im Hauptergebnis erzeugen**

Empfangend Sollbuchung | Abgebend Habenbuchung

Aktiv (Kore-Felder erzeugen)

Soll-Buchung negativ

Haben-Buchung negativ

Mengen auch negativ nehmen

Importierte Rohdaten entfernen

Name der Sollbuchung: Sollbuchung

Name der Habenbuchung: Habenbuchung

Auswählen ob Feld nehmen	Name des Kore-Feldes
<input checked="" type="checkbox"/> Buchungsart (Soll,Haben)	KORE_Buchungsart
<input checked="" type="checkbox"/> Buchungs-Nummer	KORE_Buchungsnr
<input checked="" type="checkbox"/> Buchungstext	KORE_Buchungstext
<input type="checkbox"/> Datum	
<input type="checkbox"/> Jahr	
<input type="checkbox"/> Quartal	
<input type="checkbox"/> Monat	
<input type="checkbox"/> Kalenderwoche	
<input type="checkbox"/> Name des T-Kontos	
<input checked="" type="checkbox"/> Kostenstelle	KORE_Kostenstelle
<input type="checkbox"/> Kostenstelle Bezeichnung	
<input type="checkbox"/> Kostenart	
<input type="checkbox"/> Kostenart Bezeichnung	
<input type="checkbox"/> Name des Gegen-T-Kontos	
<input checked="" type="checkbox"/> Gegenkostenstelle	KORE_GegenKostenstelle
<input type="checkbox"/> Gegenkostenstelle Bez.	
<input checked="" type="checkbox"/> Betrag	KORE_Betrag
<input type="checkbox"/> Menge	
<input type="checkbox"/> Einheit zur Menge	
<input type="checkbox"/> Abgebende Reserve 1	
<input type="checkbox"/> Abgebende Reserve 2	

Ok

## 2.) Datenimport

### 2.2) Erzeugte Kore-Ergebnisfelder

Kore-Ergebnisfelder aus den Kore-Buchungen definieren.

Ergebnisfelder der Rohdaten und ein berechnetes (gelbes) Feld.


Ergebnisfelder aus den Quellen definieren | Datenimport ausführen | Ergebnisdaten ansehen

Name des Ergebnisfeldes	Datentype	Kom	Eh	Quellen-Feld	Pos	Zwischenergebnis	Kateg. DrillDown	Sort
Abteilung	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Abteilung	10	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	10
Alter	Zahl (für Summen,...)	2		Mitarbeiter.ALTER	20	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis		
Geschlecht	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Geschlecht	30	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	30
Name	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Name	40	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	40
Geschoß	Text oder Nummer			Mitarbeiter.StatusItr	50	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	50
Kostensatz	Zahl (für Summen,...)	2	€	Mitarbeiter.Kostensatz	60	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis		
Kostenstelle	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Kostenstelle	70	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	70
Kostenart	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Kostenart	80	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	80
Kostenstellename	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Kostenstellename	90	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	90
Kostenartenname	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Kostenartenname	100	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	100
Zusatzinfo	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Zusatzinfo	110	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	110
Stunden	Zahl (für Summen,...)	2		Mitarbeiter.Stunden	120	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis		
Geburtsdatum	Datum			Mitarbeiter.Geburtsdatum	130	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	130
Dokument	Text oder Nummer			Mitarbeiter.Dokument	140	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	140
Gesamtbetrag	Zahl (für Summen,...)	2		=Berechnetes Feld>	150	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis		
KORE_Buchungsart	Text oder Nummer			<Berechnetes Feld>	160	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	160
KORE_Buchungsnr	Text oder Nummer			<Berechnetes Feld>	170	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	170
KORE_Buchungstext	Text oder Nummer			<Berechnetes Feld>	180	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	180
KORE_Kostenstelle	Text oder Nummer			<Berechnetes Feld>	190	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	190
KORE_GegenKostenstelle	Text oder Nummer			<Berechnetes Feld>	200	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> In kateg. DrillDown	200
KORE_Betrag	Zahl (für Summen,...)	2		<Berechnetes Feld>	210	<input type="checkbox"/> Zwischenergebnis		

Das sind die erzeugten Korefelder mit einem grauen Hintergrund eingezeichnet (mit einem rechten Mausklick zum Bearbeiten).

**2.) Datenimport**  
**2.3) Schema der erzeugten Kore-Felder und Kore-Datensätze**

Werden Kore-Ergebnisfelder im Datenimport angegeben, dann wird das Importergebnis erweitert.



Bei den Rohdatensätzen werden Zahlen mit 0 und Texte mit <leer> belegt.

Alle Felder der Rohdaten, die nicht vom Typ „Zahl“ sind, werden 1:1 in die Kore-Datensätze übernommen.

Hier sind die eigentlichen Kore Ergebnisdaten.

Das sind die im Schema grau eingezeichneten Kore-Felder und Kore-Datensätze beim Datenimport.

<b>KORE_Buchungsart</b>	T <sub>T</sub>	Text oder Nummer	▼
<b>KORE_Buchungsnr</b>	T <sub>T</sub>	Text oder Nummer	▼
<b>KORE_Buchungstext</b>	T <sub>T</sub>	Text oder Nummer	▼
<b>KORE_Kostenstelle</b>	T <sub>T</sub>	Text oder Nummer	▼
<b>KORE_GegenKostenstelle</b>	T <sub>T</sub>	Text oder Nummer	▼
<b>KORE_Betrag</b>	T <sub>T</sub>	Zahl (für Summen,...)	▼

### 3.) Export

#### 3.1) Kostenrechnung exportieren

Bei diesem Export wird nur das Exportieren der Kostenrechnung erklärt, alles andere finden Sie in den Unterlagen im Bereich „Datenexport“.

Hiermit können Kore-Buchungssätze (typischer Weise für Schnittstellen) exportiert werden, ohne dass diese im Datenimport erzeugt werden.

Ist dieses Feld ausgewählt, dann werden nur die Kore-Buchungen exportiert, nicht die importierten Rohdaten.

Wichtig: Haben Sie Ihre Kore-Buchungen bereits im Datenimport integriert, dann brauchen Sie dieses Feld nicht mehr ausschalten, denn dann sind die Kore-Datensätze ja bereits vorhanden.

**Exportschnittstelle definieren** Exportieren Soll und Habenbuchung

Generell Handshaking Satzarten Sortierung

Art des Exportes: ASCII-Datei (Textdatei)

Eindeutiger Name: Soll und Habenbuchung

Datei: c:\infopainter\kore.txt

Feldtrennung: Trennzeichen

Textkennung: Keine

Format:  ANSI (Windows)  OEM (Dos)

Trennzeichen: Tabstop

Anstatt <leer> exportieren:

Zugeordnete Abfrage: <Keine Abfrage>

Export mit Kopfzeile

Kostenrechnung exportieren

Importierte Daten

Zeitgesteuerte Buchungen

An best. Exportdatei anhängen

Export der Zeitgesteuerten manuellen Buchungen oder der importierten Daten. Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn es manuelle, zeitgesteuerte Buchungen gibt.

### 3.) Export

#### 3.2) Exportschnittstelle definieren

Zuerst die Satzarten anlegen.

Exportschnittstelle definieren    Exportieren Soll und Habenbuchung

Generell   Handshaking   **Satzarten**   Sortierung

Satzart	Satzart-Bezeichnung	Gruppirt nach	Nur bei Abfrage oder Fall	Unten	Aktiv	Gesonderte Datenbank-Tabelle
1	Sollbuchung	<Keine Gruppierung>	<Keine Abfrage>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> aktiv	
2	Habenbuchung	<Keine Gruppierung>	<Keine Abfrage>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> aktiv	

2 Satzart(en)

Sortierung   **Ergebnisfeld**   Konstante/Var.   Ausricht.   Format   Breite   Auf Breite füllen   Multiplikator   TK   Kopfzeilen-Text   Notiz

Öffnen der Felddauswahl.

### 3.) Export 3.3) Feldauswahl-Assistent

Assistent zum Übernehmen der Korefelder.



**Assistent zur Übernahme von Daten**

Datenfeld	Ok	Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_Datum	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	1
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_Buchungsnr	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	2
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_Buchungstext	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	3
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_AbgTkontoname	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	12
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_AbgKst	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	13
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_AbgKstBez	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	14
<input type="checkbox"/> KORE_AbgKostenart	<input type="checkbox"/> Ok	
<input type="checkbox"/> KORE_AbgKostenartBez	<input type="checkbox"/> Ok	
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_EmpfTkontoname	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	4
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_EmpfKst	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	5
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_EmpfKstBez	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	6
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_EmpfKostenart	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	7
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_EmpfKostenartBez	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	8
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_Betrag	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	9
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_Menge	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	10
<input checked="" type="checkbox"/> KORE_Einheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ok	11

58 Werte, 14 in Auswahl

An erster Stelle sind die Kore-Felder.

Weiter unten stehen auch alle anderen Datenfelder zur Auswahl.

### 3.) Export

#### 3.4) Satzarten - Sollbuchung

**Exportschnittstelle definieren** Exportieren Soll und Habenbuchung

Generell Handshaking **Satzarten** Sortierung

Satzart	Satzart-Bezeichnung	Gruppirt nach	Nur bei Abfrage oder Fall	Unten	Aktiv	Gesonderte Datenbank-Tabelle
1	Sollbuchung	<Keine Gruppierung>	<Keine Abfrage>		<input checked="" type="checkbox"/> aktiv	
2	Habenbuchung	<Keine Gruppierung>	<Keine Abfrage>		<input checked="" type="checkbox"/> aktiv	

2 Satzart(en)

Sortierung	Ergebnisfeld	Konstante/Var.	Ausricht.	Format	Breite	Auf Breite füllen	Multiplikator	TK	Kopfzeilen-Text	Notiz
5	<Konstante>	Sollbuchung	Links							Buchung
10	KORE_Datum		Links	dd.mm.yy						Datum
20	KORE_Buchungsnr		Links							BuchungsNr
30	KORE_Buchungstext		Links							Buchungstext
40	KORE_EmpfTKontoname		Links							TKonto
50	KORE_EmpfKst		Links							Kostenstelle
60	KORE_EmpfKstBez		Links							Kostenstellename
70	KORE_EmpfKostenart		Links							Kostenart
80	KORE_EmpfKostenartBez		Links							Kostenartname
90	KORE_Betrag		Rechts				-1			Betrag
100	KORE_Menge		Rechts				-1			Menge
110	KORE_Einheit		Links							Einheit
120	KORE_AbgTKontoname		Links							Gegen-TKonto
130	KORE_AbgKst		Links							Gegen-Kostenstelle
140	KORE_AbgKstBez		Links							Gegen-Kostenstellename



Korefelder  
der Satzart 1.



### 3.) Export

#### 3.5) Satzarten - Habenbuchung

**Exportschnittstelle definieren** Exportieren Soll und Habenbuchung

Generell Handshaking **Satzarten** Sortierung

Satzart	Satzart-Bezeichnung	Gruppiert nach	Nur bei Abfrage oder Fall	Unten	Aktiv	Gesonderte Datenbank-Tabelle
1	Sollbuchung	<Keine Gruppierung>	<Keine Abfrage>		<input checked="" type="checkbox"/> aktiv	
2	Habenbuchung	<Keine Gruppierung>	<Keine Abfrage>		<input checked="" type="checkbox"/> aktiv	

2 Satzart(en)

Sortierung	Ergebnisfeld	Konstante/Var.	Ausricht.	Format	Breite	Auf Breite füllen	Multiplikator	TK	Kopfzeilen-Text	Notiz
5	<Konstante>	Habenbuchung	Links							Buchung
10	KORE_Datum		Links	dd.mm.yy						Datum
20	KORE_Buchungsnr		Links							Buchungsnr
30	KORE_Buchungstext		Links							Buchungstext
40	KORE_AbgTKontoname		Links							TKonto
50	KORE_AbgKst		Links							Kostenstelle
60	KORE_AbgKstBez		Links							Kostenstellenname
70	KORE_AbgKostenart		Links							Kostenart
80	KORE_AbgKostenartBez		Links							Kostenartname
90	KORE_Betrag		Rechts							Betrag
100	KORE_Menge		Rechts							Menge
110	KORE_Einheit		Links							Einheit
120	KORE_EmpfTKontoname		Links							Gegen-TKonto
130	KORE_EmpfKst		Links							Gegen-Kostenstelle
140	KORE_EmpfKstBez		Links							Gegen-Kostenstellenname

Korefelder der Satzart 2.

### 3.) Export

#### 3.6) Kostenrechnung exportiert

Buchungstyp	Menge	Zuschlag	Abteilung	Name	weitere Details
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Unternehmer	Abteilungen
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Helmut Katherl	Angestellte
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Support	Abteilungen der Firr
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Heinz Leprich	Angestellte
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Support	Abteilungen der Firr
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Gerald Brettbacher	Ange
Sollbuchung	1	Arbeitsleistung	Lehrlinge	Abteilung	Entwicklung
Habenbuchung	1	Arbeitsleistung	Lehrlinge	Mitarbeiter	Sabine Eitz:
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Entwicklung	Abteilungen
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Richard	Angestellte 200
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Unternehmer	Abteilungen
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Helmut Katherl	Angestellte
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Unternehmer	Abteilungen
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Helmut Katherl	Angestellte
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Support	Abteilungen der Firr
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Heinz Leprich	Angestellte
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Support	Abteilungen der Firr
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Heinz Leprich	Angestellte
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Support	Abteilungen der Firr
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Gerald Brettbacher	Ange
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Support	Abteilungen der Firr
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Gerald Brettbacher	Ange
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Entwicklung	Abteilungen
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Richard	Angestellte 200
Sollbuchung	3	Mann-Zuschlag	Abteilung	Entwicklung	Abteilungen
Habenbuchung	3	Mann-Zuschlag	Mitarbeiter	Richard	Angestellte 200

So sieht zum Beispiel der Export von Korebuchungen in eine ASCII-Datei aus.